

SKÖTSELRÅD

HOUSE  
*of design*

TERRAZZO



## UNDERHÅLL BÄNKSKIVA

Terrazzo är en konststen som framställs av krossad marmor, även av hårdbergarter och cement. Terrazzo består av en gjuten cementpasta och något färgat material av sten. Ballasten är oftast marmor eller någon annan färgad stenart med en kornstorlek från cirka 5 mm och uppåt.

## FLÄCKAR

Terrazzo är ett poröst material med hög vattenabsorberingsförmåga, därför ska bänkskivan alltid skyddas mot fläckar. Undvik att spilla kemikalier eller frätande ämnen på bänkskivan. Har du spillt något på bänkskivan rekommenderar vi att rengöra den direkt med hushållspapper, vatten och handdiskmedel för att hindra smutsen att absorberas i stenen. För borttagning av svårare fläckar rekommenderas speciella rengöringsmedel för natursten. Rengör bänkskivan en gång till med vatten och handdiskmedel efter att ha använt rengöringsmedlet.

## VÄRMESKADOR & REPOR

Terrazzo är inte ett repsäkert material och vi rekommenderar att alltid använda skärbräda. Terrazzo är ett material med bra värmeterans men det föreligger en, om än liten, risk att den spricker om den utsätts för en hastig temperaturförändring. Därför rekommenderas att alltid använda värmeunderlägg.

## DAGLIG RENGÖRING

För daglig rengöring rekommenderas att använda en fuktad trasa (av mikrofiber) och vid behov ett pH-neutralt rengöringsmedel som har ett pH-värde runt 7. Speciella rengöringsmedel för natursten är att föredra. Vi rekommenderar att ni undviker slipande, mycket syrliga samt rengöringsmedel som innehåller blekmedel.



## LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL

Bänkskivan får en längre livslängd om den behandlas med ett impregneringsmedel för att förhindra vätskor från att absorberas in i stenen. Vi rekommenderar att bänkskivan behandlas en gång om året med ett impregneringsmedel för natursten. Lämpliga impregneringsmedel finns tillgängliga hos oss eller i detaljhandeln.



## SKÖTSEL GOLV

---

Terrazzo är ett både vackert, hårt och extremt slitstarkt golvmaterial, som genom rätt skötsel håller i hundratals år. Den består av cement och ballast av naturstenmaterial, och är alltså en typ av högvärdig betong. Precis som för all betong sker härdning först snabbt sedan långsamt under en längre tid. Ytan suger vatten och drar därmed till sig allena smuts, som ju ofta är "vattenburen"

Terrazzoytorna ska tvättas regelbundet med såpa (gul-, grön-, eller stensåpa), tvålpulver eller tvålflingor. Dessa rengöringsmedel ger en tunn, skyddande fet film, som hindrar insugning av vatten och smuts, samt bidrar till att framhäva ballastmaterialens färger, lyster och struktur. Syntetiska tvättmedel kan inte, oavsett etiketttext, erbjuda samma verkan. Dammsug golv och trappor före tvättning. Undvik "torrstädmetoder".


### VARNING

---

Rengöringsmedel som innehåller frätande syror får inte användas! Syror etsar ytan, ger fläckar och frilägger ballastmaterialet vilket gör det omöjligt att hålla ytorna rena. Exempel på sådana medel är murtvätt, rengöringsmedel för keramiska plattor, tegel etc. Det finns också en rad syntetiska golv tvättmedel som kan skada terrazzoytan.

**BONVAX** och andra vaxer är ofta färgade och medför därför risk för en mörkare, fläckig yta. Lacker, stenglansmedel och annan polish ger så gott som alltid en mer eller mindre försluten, icke vattengenomsläpplig yta. Detta medför att den kalkutfällning som normalt sker ur terrazzon hejdas under ytbehandlingen och kan ge upphov till gråvita fläckar. Normalt tränger kalken upp till ytan och tvättas bort utan något extra arbete. Behandlingar med olika stenglansmedel, liksom med sk. kristallisering är inte bestående, varför ett återkommande och dyrbart underhåll skapas.

**SALT** är mycket förödande för terrazzogolv, liksom för de flesta golvtyper. Där ytorna är utsatta för tölsalter är en effektiv torkmatta nödvändig. I vissa fall kan vattenavvisande stenpolish komma ifråga för att skona ytor som är hårt utsatta. I alla sådana fall ska behandlingen göras i ett skede när kalkutfällningen avtagit.



# HOUSE *of design*

## **SHOWROOM SÖDERMALM**

Östgötagatan 67  
116 64 Stockholm

## **KONTAKT**

08-23 23 53  
[info@houseofdesign.nu](mailto:info@houseofdesign.nu)